

RÌGA

Specialist in vloeren en kozijnen



Hout is een prachtig product. Het heeft een warme, rustige natuurlijke uitstraling. Iedere ruimte, of het nou thuis of op kantoor is, begint te leven met een houten vloer. En de vloer wordt in de loop der jaren alleen maar mooier.

Hout biedt een enorme variëteit in tekening, kleurafwerking en breedte en lengte van de planken. Om de vloer te vinden die bij jou past kun je langskomen in onze showroom. Hier vind je ons uitgebreide assortiment aan houten vloeren en daarnaast hebben we ook PVC lijnen in verschillende kleuren en legpatronen.

Wij bieden een totaalpakket aan waarbij we niet alleen de vloer leveren, maar ook het plaatsen en de afwerking verzorgen. Voor een consistente uitstraling kunnen we zelfs trapdelen leveren in dezelfde kleur als de vloer. In combinatie met onze plinten-service bent u dan voorzien van een compleet afgewerkte vloer.

Kennismaken

Voordat een vloer wordt gelegd is het belangrijk dat uw vloer acclimatiseert. De vloer moet wennen aan de temperatuur en luchtvochtigheid van de ruimte waarin de vloer wordt gelegd. Het heeft geen zin om de vloer in een vochtige garage te laten acclimatiseren en hem vervolgens in de woonkamer te leggen. Acclimatiseert het hout niet dan vergroot u de kans op werking van de vloer. De RLV (relatieve luchtvochtigheid) moet ook nadat de vloer gelegd is tussen 45% en 65% worden gehouden. Wij adviseren u een hygrometer te kopen om dit in de gaten te houden. In de praktijk kan dit betekenen dat er dan gebruik gemaakt moet worden van een luchtbevochtiger. Dat is niet alleen goed voor de parketvloer, maar geeft ook een gezond klimaat in de woning.



Hoe lang moet een houten vloer acclimatiseren?

Vaak wordt er gedacht dat een houten vloer weken moet acclimatiseren. Dit is niet waar. Wanneer de temperatuur binnen ongeveer hetzelfde is als buiten, hoeft het hout maar 1 a 2 dagen te acclimatiseren. De omstandigheden in de opslag zijn namelijk ongeveer hetzelfde als buiten. In de herfst en het voorjaar dient er circa 3 a 4 dagen aangehouden te worden. In de winter zal de vloer afhankelijk van het temperatuur verschil tussen buiten en binnen circa 1 week moeten acclimatiseren.



Een stevige basis

Na acclimatisatie wordt de vloer bij je thuis gelegd. Hierbij komen de ondergrond, eventuele vloerverwarming en de afwerking in beeld. Voordat een parketvloer gelegd kan worden, zal de ondervloer moeten voldoen aan een aantal criteria. Is de ondervloer droog genoeg? Is de draagvloer geschikt? Wat is de maximale warmte van de bovenkant van de draagvloer? Wat is de aanvoertemperatuur van het water? Om dergelijke zaken vast te stellen, gebruikt de parketspecialist een opstookprotocol.

Parketvloeren en vloerverwarming

Nieuwbouwhuizen worden standaard opgeleverd met vloerverwarming (vaak in combinatie met een warmte-win installatie en ook met vloerkoeling). Ook in renovatie van woningen en bedrijfspanden wordt steeds vaker gekozen voor vloerverwarming. Deze keuze heeft niet alleen te maken met het feit dat vloerverwarming zorgt voor een comfortabele warmte maar vooral ook omdat vloerverwarming minder energie verbruikt dan traditionele verwarming en dus een duurzaam alternatief is.

Parket past heel goed bij vloerverwarming. Want ook parket is comfortabel en duurzaam. Hout is een natuurproduct met een zeer lage CO₂ footprint. Een goed gelegde parketvloer gaat een leven lang mee. En een houten vloer houdt warmte langer vast dan dat andere materialen dat doen. Hierdoor is een parketvloer zeer comfortabel. Kies dus gerust voor parket bij vloerverwarming. Parket is dus duurzaam, goed voor het milieu en zeker niet onbelangrijk goed voor een gezond leefklimaat in huis!

Zwevend of verlijmd

Voordelen van zwevend leggen:

Indien er besloten wordt voor zelf leggen is zwevend iets gemakkelijker te leggen.

- Er kan met speciale onder vloeren een geluidsreductie worden gerealiseerd wat verplicht is in sommige appartementen.
- Verzekeringstechnisch is een zwevende vloer gunstiger omdat deze als roerende goederen gezien wordt en eventuele schade/ waterschade gedekt wordt door uw verzekering.



Voordelen van verlijmd leggen:

- De verlijmd vloer voelt kwalitatief hoogwaardig, dit geldt ook voor dunne vloeren. Dit komt omdat de vloer één wordt met de vaste vloer.
- Er is bijna geen loopgeluid.
- Een verlijmd vloer geeft met vloerverwarming sneller warmte door.
- Een verlijmd vloer komt niet meer los te liggen van de vaste vloer tijdens de seizoenswisselingen en voelt het hele jaar door stabiel aan.

Protocol voor een warm resultaat

Het opstookprotocol gaat over de allereerste keer dat de vloerverwarming aan gaat. Dit protocol geldt in principe alleen bij natte systemen. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming.

Het opstookprotocol is belangrijk om de volgende redenen:

- Eventuele gebreken in het watersysteem kunnen aan het licht komen
- Bouwvocht verdwijnt uit de ondervloer
- Het wordt duidelijk of de bouwvloer op de juiste wijze is aangebracht. Visuele controle op scheurvorming door krimp en controle van een vaste samenstelling van het cement/ anhydriet zijn daarbij belangrijk, evenals controle van de temperatuur die de bovenkant van de zandcementvloer bereikt. Deze mag niet hoger zijn dan 28°C.

Volgen van het opstookprotocol is niet nodig bij droogbouw- of ingefreesde/ingeslepen systemen omdat het bouw materiaal daar reeds gedroogd aangeleverd wordt.

Stapsgewijs verwarmen

Na 4-8 weken is de cement/anhydriet vloer op een natuurlijke manier gedroogd. Hoe lang dit exact duurt hangt af van de omstandigheden.

Nu kan gestart worden met het opstoken. Globaal gezien houdt dit in dat de watertemperatuur met stappen van 5°C wordt opgebouwd, van 20°C naar 40°C. Dit proces wordt vervolgens omgekeerd herhaald. Dan volgt er een pauze van vijf dagen, waarna de cyclus herhaald wordt. Volgen van het opstookprotocol neemt derhalve 23 dagen in beslag. Dit betekent dat een bouwvloer ca. 7-11 weken nodig heeft voordat het parket gelegd kan worden. Het vochtgehalte van de zand/ cement strijklaag mag maximaal 1,8% bedragen. Voor anhydriet is dit 0,3%. Ons advies, neem het opstook-protocol serieus. Dit is essentieel voor een goed eindresultaat. Neem dus geen risico en pas indien nodig je verhuisplanning aan op de omstandigheden!





Vloer voor het leven

Een eiken vloer kan een levenlang meegaan mits de vloer correct onderhouden wordt. Enkele simpele instructies voor jarenlang plezier van uw vloer:

Na het plaatsen van de vloer: Na plaatsing van de vloer dient de vloer direct een extra onderhoudsolie behandeling te krijgen om uw vloer beter te beschermen.

Dagelijks: net als bij andere vloerafwerkingen kunt u dagelijks stof en vuil verwijderen met een stofdoek (wissersysteem) of stofzuiger (met parketborstel). Dagelijks schoonmaken met zeep is niet aan te raden. Wij adviseren om maximaal 1 maal per 2 weken de vloer met de daarvoor voorgeschreven middelen schoon te maken voor een optimaal resultaat en onderhoud. Op eventuele overige dagen alleen droge reiniging. Periodiek: afhankelijk van de situatie / gebruikintensiteit dient de vloer onderhouden te worden. (In een kantoor of winkel zal meer onderhoud nodig zijn dan in een woning). Bij intens gebruik kan er op de looppaden extra slijtage voorkomen. Deze looppaden kunt u extra behandelen.

Beschadigingen voorkomen:

- Zorg voor goede schoonloopmatten bij alle buitendeuren
- Zorg voor vilt onder uw meubels, zeker die meubels die vaak verschoven worden (stoelen, bijzettafels). maak het vilt regelmatig schoon en vervang het tijdig.
- Zet bloempotten nooit rechtstreeks op de vloer, maar gebruik hiervoor onderschotels.
- Zorg voor de juiste wielen voor uw meubels, voor uw houten vloer heeft u zachte wieltjes nodig die het gewicht goed kunnen dragen. Wanneer het niet mogelijk is om de bestaande wieltjes te vervangen (piano, antiek/modern meubelstuk) kunt u meubelschotels onder de wieltjes plaatsen.

Onderhoud bij een Rubio Monocoat behandeling

Kleine beurt

Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet mogelijk. Wij adviseren om maximaal 1 x per twee á vier weken met water en RMC Soap schoon te maken en op de overige dagen droge reiniging (stofzuigen, Swiffer, microvezeldoek, e.d.).

Gebruik, om het oppervlak te reinigen, maximaal 50 ml RMC Soap op 10 liter water (let op: dit is een volle emmer!) of de kant-en-klare RMC Surface Care. Wordt er te veel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag aangebracht op het oppervlak, waar steeds weer vuil kan worden ingelopen. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosering/frequentie. Minder of geen zeep kan altijd, aangezien de RMC Soap louter en alleen om te reinigen is. De RMC Soap biedt geen enkele bescherming of voeding aan de olielaag.

Gebruik bij het dweilen van een vloer bij voorkeur twee emmers. Eén emmer met lauw water en de RMC Soap en één emmer met koud water (waar al het vuil in achter blijft). Gebruik een dweilpers, dit ter voorkoming van overmatig water gebruik.

- Gebruik zo weinig mogelijk water. Laat zeker geen water stilstaan op het oppervlak.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.

Het is niet mogelijk om machinaal met water schoon te maken. Dan gaat er teveel water over het oppervlak heen.



Rubio® Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van zeep.

Wij adviseren geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. Vermijd ook het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d.! Als dit soort stoffen in aanraking komt met het behandelde oppervlak, dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.

Vlekken

- RMC Tannin Remover: Zwarte/looizuur vlekken (een chemische reactie in het hout, die vaak ontstaat bij een combinatie van vocht en metaal) en hardnekkige vlekken.

- RMC Grease Remover - Vetvlekken

- RMC Limespot Remover - Kalkvlekken

Gebruik: Spray de vlek in en laat het even inwerken.

De behandeling kan worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en RMC Refresh Spray (kleurloos of RMC Oil Plus 2C (in de oorspronkelijke kleur) aanbrengen. Goed uitwrijven en droog poetsen met een niet-pluizige doek.

Grote beurt

Een onderhoudsbeurt met RMC Refresh Spray (kleurloos, kan gebruikt worden bij iedere kleur; geeft de juiste bescherming, maar brengt geen kleur terug) wordt telkens toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van het oppervlak grondig dient te worden opgefrist. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.

1. Maak het oppervlak vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek te dweilen/af te nemen. Laat het oppervlak drogen. Verstuij RMC Refresh Spray op het oppervlak. Breng het product aan met een boenmachine met een witte pad of handmatig doormiddel van een doek.
2. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt. Met de RMC Refresh Spray kan ongeveer 40 m² worden behandeld. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone droog met een niet-pluizige doek of boenmachine voorzien van witte pad.
3. Wij adviseren om niet al te grote zones te behandelen, zodat deze binnen 15 - 20 minuten handdroog kunnen worden gepoetst.
4. Beloopbaar in 4 tot 6 uur bij goed geventileerde ruimtes.

Professionele beurt

1. Behandel het oppervlak met een schuurnetje korrel 100 of met een GS-320 (paarse) pad.
2. Stofzuig het oppervlak zeer goed zodat deze geheel stofvrij is.
3. Maak het oppervlak schoon met de RMC WoodPrep en laat de oppervlakte goed drogen totdat deze er egaal droog uitziet en aanvoelt.
4. Breng de RMC Oil Plus 2C (2-Componenten, in de originele kleur) aan door middel van een boenmachine of Rotex met witte pad.
5. Behandel maximaal 30 m² per keer en laat de olie niet langer dan 15 - 20 minuten inwerken.
6. Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad en/of doek. Het is belangrijk dat de behandelde delen goed droog worden gepoetst.
7. Na 24 - 48 uur is het oppervlak beloopbaar en kan het in gebruik worden genomen (bij goed geventileerde ruimtes).
8. Na 48 uur mag er weer worden schoongemaakt met een licht bevochtigde doek. Na 1 week kunnen water en RMC Soap of RMC Surface Care worden gebruikt.



De Bona Spray Mop, de eenvoudige manier om jouw vloer er geweldig uit te laten zien

De Bona Spray Mop voor geoliede houten vloeren stelt je in staat je houten vloer in een handomdraai te reinigen. De Mop heeft een ergonomisch ontwerp en is eenvoudig in gebruik, kan snel in elkaar worden gezet (daarna laat je het zo en zet het weg in de kast)

De Bona microfiber pads kunnen tot wel 300 keer worden gewassen in de wasmachine. Ze kunnen zowel nat (voor reinigen) worden gebruikt als droog (om stof aan te trekken). Natuurlijk zijn Bona producten bij ons verkrijgbaar.

Onderhoud bij een Woca behandeling





Ziet de vloer er na verloop van tijd op sommige plekken 'schraal' uit, of is de vloer toch moeilijker schoon te krijgen? Geef de vloer dan een opknapbeurt met WOCA Intensiefreiniger en WOCA Onderhoudsolie. Bij een goed onderhouden vloer is een volledige opknapbeurt hooguit één keer per jaar nodig.

Benodigheden

- Twee emmers
- Handpads (wit)
- Dweil of swepmop
- Sproeikop of -flacon
- Katoenen doeken
- WOCA Onderhoudsolie
- WOCA Intensiefreiniger (naturel of wit-gepigmenteerd)

Tip




Kleine oppervlakken kunnen met een katoenen doek met onderhoudsolie worden ingewreven. Bij grote oppervlakken kan een boenmachine worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar uw WOCA dealer.



Intensiefreinigen

1. Vul één emmer met 5 liter (warm) water. Vul de andere emmer met 5 liter (warm) water en een kopje WOCA Intensiefreiniger (125 ml). *Gebruik bij zeer vuile plekken twee kopjes intensiefreiniger (250 ml) op 5 liter water.*
2. Boen de intensiefreiniger goed vochtig (niet kletsnat!) met een witte pad in het hout. Spoel de pad af en toe uit in het spoelwater.
3. Laat de intensiefreiniger ongeveer 10 tot 15 minuten inwerken. Haal ondertussen schoon spoelwater.
4. Neem met een uitgewrongen swepmop het losgeweekte vuil op. Spoel de swepmop regelmatig uit in het spoelwater.

Als de vloer schoon is, volledig laten drogen (minimaal vier uur bij kamertemperatuur).



Onderhoudsolie gebruiken

Schud of roer de wit-gepigmenteerde onderhoudsolie goed voor gebruik!

5. Vernevel met een sproeiflacon de onderhoudsolie op de vloer. Even in laten trekken.
6. Masseer de onderhoudsolie met een schone en droge witte pad in het hout.
7. Hierna de vloer volledig droog wrijven met katoenen doeken.

Laat de vloer drogen. Pas na vier uur weer intensief belopen.

Na behandeling met onderhoudsolie mag de vloer 24 uur niet met water in aanraking komen!

Behandel de vloer (na minstens 24 uur) met WOCA zeep. Zo wordt inlopen van vuil voorkomen.

Waarschuwing

De katoenen doeken en pad na inwrijven van de onderhoudsolie goed spoelen in water en buiten laten drogen, of kletsnat opbergen in een plastic zak en weggooien, in verband met zelfontbrandingsgevaar!



Met Joka komen stijl en gezondheid samen

De diversiteit van de prachtige JOKA LVT/PVC designvloeren is eindeloos. Van hout tot mineraal look, planken tot visgraat-motief en als click of dryback variant. Laat u inspireren en vind uw heel persoonlijke lievelingsvloer.



JOKA 555 Click & Dryback Collectie
De natuurgetrouwe houtdecors van de 555-Designvloeren zien eruit als natuurlijk gegroeid materiaal. Verkrijgbaar als klassieke lijmvariant en deels als click-versie.



JOKA 555 Mineral Styles Collectie
De 555 Mineral Styles is een Dryback (lijmversie) Collectie van JOKA met zeer natuurgetrouwe tegeldecors in diverse formaten tot wel 100x100cm!



JOKA 555 XXL Collectie
De planken in de 555 XXL-collectie hebben een afmeting van 1800 x 230 x 2,5 mm met afkanting rondom. Dankzij de 0,55 mm dikke toplaag zijn de vloeren ook geschikt voor intensief gebruikte oppervlakken. Hoogwaardig synchroon reliëf geeft alle acht decors een houtstructuur die natuurgetrouw is. Het decor wordt niet herhaald op de lengte van de plank, wat de authentieke uitstraling nog eens versterkt.

Met onze exclusieve collectie Joka PVC (LVT) vloeren, komt stijl en gezondheid samen! We hebben zeven overtuigende redenen waarom Joka PVC vloeren de perfecte keuze zijn voor uw huis of bedrijf.

Veiligheid voorop: Onze Joka PVC vloeren zijn niet alleen esthetisch verantwoord, maar ook vrij van schadelijke ftalaten. We begrijpen het belang van veiligheid, vooral als het gaat om vloerbedekking in huizen en commerciële ruimtes. Met Joka PVC vloeren geniet je van een zorgeloze omgeving zonder schadelijke weekmakers.

Luchtkwaliteit gegarandeerd: Joka LVT is trots op het Eurofins Gold label, wat het hoogste niveau van interieur luchtkwaliteit bevestigt. Jouw welzijn is onze prioriteit, en dit label getuigt van de inzet van Joka voor een gezond binnenklimaat. Ontdek meer over het label op de Eurofins-website.

In overeenstemming met Reach: Joka PVC vloeren voldoen aan de Reach-normen, wat betekent dat ze vrij zijn van gevaarlijke stoffen. Je kunt met een gerust hart genieten van de prachtige uitstraling van onze vloeren, wetende dat ze aan strikte Europese regelgeving voldoen. Ontdek meer over Reach op de Rijksverheid-website.

Vertrouwd door FloorScore: Joka PVC vloeren hebben het vertrouwde FloorScore-certificaat, wat betekent dat ze voldoen aan de hoogste normen voor luchtkwaliteit. FloorScore is de maatstaf voor gezonde vloeren, en met Joka ben je verzekerd van een ademende en veilige omgeving. Ontdek meer over FloorScore op de SCS Global Services-website.

Brandveiligheid gegarandeerd: Onze vloeren hebben de vlamvertragende klasse Bfl.S1, wat betekent dat ze uitblinken in brandveiligheid. Je kunt met een gerust hart genieten van de warmte van je huis, wetende dat Joka PVC vloeren voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

Antislip voor extra veiligheid: Met een antislipwaarde van R10 biedt Joka PVC vloeren extra veiligheid, vooral in ruimtes waar de vloer blootstaat aan vocht. Voorkom ongelukken en geniet van gemoedsrust met onze antislipvloeren.

Lichtechtheid van topklasse: De lichtechtheid van onze vloeren scoort hoger dan 6, wat betekent dat je kunt genieten van langdurige kleuren en patronen zonder angst voor vervaging. Klanten moeten er wel voor zorgen dat de vloer beschermd wordt tegen direct zonlicht, bijvoorbeeld door zonwering te gebruiken.



JOKA 555 Cycle Collectie
Deze collectie bestaat uit dryback planken die in een visgraatpatroon met zijn kenmerkende, 'gebroken zigzag'-vorm worden gelegd. Er is een keuze uit vijf houtdecors en één steendecor. De planken hebben een afmeting van 114 x 609 x 2,5 mm. Dankzij de 0,55 mm dikke toplaag zijn de vloeren ook geschikt voor intensief gebruikte oppervlakken.



JOKA 555 Wooden Styles Collectie
De JOKA 555 Wooden Styles collectie heeft een natuurgetrouwe houtstructuur en bestaat uit rechte planken en planken die in een visgraat design gelegd kunnen worden. De collectie is verkrijgbaar in zowel een click- als dryback variant. Dankzij de 0,55 mm dikke toplaag zijn de vloeren ook geschikt voor intensief gebruikte oppervlakken.
Afmetingen:
Click: 152,4 x 22,8 x 7 mm
Dryback: 152,4 x 22,86 x 2,5 mm
Visgraat Click: 750 x 150 x 7 mm
Visgraat Dryback: 152,4 x 762 x 2,5 mm

Click of Dryback?

De JOKA vloeren zijn verkrijgbaar in een click en dryback (lijm-) versie.

Dryback-versie: de planken worden stevig en permanent in de ruimte vastgelijmd. Voordelen:

- geringe leghoogte
- eenvoudige plankvervanging, indien nodig
- geschikt voor vochtige ruimtes
- ongevoelig voor temperatuurschommelingen

Click-versie: de planken hebben een eenvoudige, lijmrije verbinding voor zwevend gelegde designplanken. Voordelen:

- bijzonder handige en eenvoudige montage
- extreem snel en netjes te leggen
- sterke verbindingen aan kopse kanten en lange zijden
- goede maatvastheid en dimensionale stabiliteit

Het verschil LVT- en PVC-vloeren

LVT (Luxury Vinyl Tile) en PVC (Polyvinylchloride) vloeren zijn beide populaire vloerbedekkingen die gebruikt worden in woningen en commerciële ruimtes.

Een LVT-vloer bestaat uit meerdere lagen samengeperst vinyl waardoor een stevige en duurzame plank of tegel ontstaat. De bovenste laag is gemaakt van een hoogwaardige, slijtvaste coating die de vloer beschermt tegen krassen en slijtage. PVC-vloeren zijn vergelijkbaar met LVT-vloeren. Ze zijn gemaakt van massief PVC, in plaats van samengeperste lagen. Beide vloertypes zijn duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. Ze zijn beschikbaar in verschillende stijlen, van houtlook tot steen- en tegelontwerpen, ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd met behulp van klik- of lijmverbindingen. De JOKA collectie bestaat uit een breed scala van LVT planken en tegels.



Niet van echt hout te onderscheiden

De laminaatvloeren van Riga komen aardig in de buurt van onze eiken vloeren. Door het matte oppervlak en de tweezijdige v-groeven aan de lange zijkanten krijgen de vloeren een robuuste uitstraling, slijten ze minder snel en zijn ze bijna niet van echt te onderscheiden.



Basic Line 6mm

Landhuisvloerdecor in natuurlijke houtlook met authentiek oppervlakreliëf. Zonder afschuining.

- Natuurlijke houtlook met authentiek oppervlakreliëf.
- Gebruiksklasse 23/31 – intensieve belasting in privé-woonruimtes en geringe belasting in commercieel gebruikte ruimtes.
- De melamineharsafdichting
- Onderhoudsvriendelijk
- Bijzonder hoge beschermingsfactor
- Snel te plaatsen en weer te verwijderen.
- Goedgekeurd voor het plaatsen op warmwatervloerverwarming.
- Landhuisvloerdecor zonder afschuining.



Premium Line 7mm

Natuurlijke houtlook met authentiek oppervlakreliëf en 4-zijdige afgeschuinde plank.

- Met oppervlakstructuur.
- Voor DHW-vloerverwarming.
- 4-zijdige afgeschuinde plank, 45° afgeschuind.
- Dankzij het 5G-kliksysteem kan het extra snel worden gelegd en verwijderd.
- Gebruiksklasse AC4 Klasse 32 zwaar gebruik intensief gebruik in privé- en commerciële ruimtes.
- Antistatisch oppervlak met reliëfnerf, matte glans en loopgevoel als bij massief hout.



Exclusive Line 8 mm

Natuurlijke houtlook met authentiek oppervlakreliëf en 4-zijdige afgeschuinde plank in de maat L, XL en XXL.

- Met oppervlakstructuur
- Voor DHW-vloerverwarming
- 4-zijdige afgeschuinde plank, 45° afgeschuind
- Dankzij het 5G-kliksysteem kan het extra snel worden gelegd en verwijderd
- Antistatisch oppervlak met reliëfnerf, matte glans en loopgevoel als bij massief hout
- De exclusive line is verkrijgbaar in drie afmetingen:
L: 1380 x 193 x 8mm
XL: 1380 x 244 x 8mm
XXL: 1380 x 246 x 8mm



Visgraat laminaat

4-zijdige afgeschuinde plank met reliëfnerf, matte glans en loopgevoel zoals bij massief hout.

- Met oppervlakstructuur.
- Voor DHW-vloerverwarming.
- 4-zijdige afgeschuinde plank, 45° afgeschuind.
- Dankzij het 5G-kliksysteem kan het extra snel worden gelegd en verwijderd.
- Antistatisch oppervlak met reliëfnerf, matte glans en loopgevoel als bij massief hout.



Tegellaminaat

Laminaatdelen in extra brede uitvoering en 4-zijdige afgeschuinde kanten voor een tegellook.

- Laminaattegels zijn niet te onderscheiden van echt.
- Eenvoudig te leggen.
- Geen hoge kosten dankzij gemakkelijke plaatsing.
- Natuurlijke look dankzij micro v groef.
- Geschikt voor intensief gebruik.
- Zeer onderhoudsvriendelijk.
- Keuze uit diverse kleuren en uitstralingen

Dankzij de enorme verscheidenheid aan decors kun je laminaat gebruiken om jouw individuele inrichtingsstijl tot uiting te laten komen: van modern tot klassiek en van natuurlijk tot trendy. Diversiteit, individualiteit, robuustheid, design en eerste-klassie afwerking – dat is waar Riga voor staat.

De vloeren zijn voorzien van het gebruiksvriendelijke 5G Click-System waardoor ze erg gemakkelijk te plaatsen zijn. Zelfs de minst ervaren klussers kan nog met het Riga laminaat aan de slag. Wilt u de vloer liever laten leggen? Ook dan bent u bij Riga vloeren en kozijnen aan het juiste adres.

Doordat Riga laminaatvloer antistatisch is krijgt stof bijna geen kans om zich aan de vloer te hechten. De vloer is daardoor gemakkelijk schoon te maken met een stofzuiger en dweil.

Pluspunten Laminaat

- Hoge kwaliteit.
- De beste prijs-kwaliteit-verhouding.
- Gaat jarenlang mee.
- Zeer gewaardeerd en succesvol.
- Grote overzichtelijke collectie.
- Goede moderne kleuren/decoren.
- Zeer goede pasvorm en clicksysteem.
- Perfecte maatvoering.
- Brede planken en visgraat motief.
- Gemakkelijk te leggen.
- Gemakkelijk schoon te maken.
- Weinig tot geen onderhoud nodig.



Renovatie van houten vloeren

Heeft uw vloer zijn glans verloren door jarenlang gebruik? Zijn krassen en vlekken de norm geworden? Maakt u zich geen zorgen! Onze deskundige vakmensen staan klaar om uw oude vloer weer nieuw leven in te blazen met ons uitgebreide scala aan diensten. Met meer dan 22 jaar ervaring in de branche zijn we gepassioneerd over het transformeren van uw vloeren en het herstellen van hun oorspronkelijke pracht.

Stofvrij schuren & polijsten

Onze diensten omvatten stofvrij schuren met behulp van geavanceerde apparatuur, waarbij we uw vloer door 3 schuurgangen leiden om eventuele onvolkomenheden te verwijderen. Daarna polijsten we uw vloer om de laatste oneffenheden eruit te halen. Vervolgens wordt de vloer weer in de olie gezet. We bieden een brede selectie van Rubio® Monocoat oliën in ruim 40 kleuren om uw vloer een frisse uitstraling te geven en te beschermen tegen toekomstige slijtage.



Kies voor deze service en geniet van een "nieuwe" vloer zonder krassen en vlekken, met een prachtige afwerking die uw ruimte nieuw leven inblaast. Neem vandaag nog contact met ons op of vraag hieronder een vrijblijvende offerte aan en ontdek hoe we uw oude vloer kunnen transformeren tot een pronkstuk van uw huis. Wij zijn er trots op uw vloer nieuw leven in te blazen!

Bij Riga Vloeren en Kozijnen begrijpen we dat u geen tijd wilt verspillen aan lange wachttijden. Daarom bieden we snelle service zonder in te boeten aan kwaliteit. Onze offertes zijn altijd op maat gemaakt, afgestemd op uw specifieke behoeften, en we bieden deskundig advies om ervoor te zorgen dat uw vloer er weer als nieuw uitziet.



De plint maakt het af

Bij Riga begrijpen we dat de juiste afwerking een wereld van verschil maakt. Daarom bieden wij Prachtige MDF Plinten, passend bij de uitstraling van uw vloer.

Onze MDF plinten zijn van hoge kwaliteit en bieden een duurzame oplossing voor de afwerking van uw vloeren. Bij Riga Vloeren en Kozijnen geloven we in het belang van hoogwaardige afwerking en streven we ernaar om uw ruimtes te transformeren met onze prachtige MDF plinten. Of u nu op zoek bent naar een subtiele toevoeging of een opvallend element in uw interieur, wij hebben de perfecte plint voor u.

Montage (indien van toepassing) MDFplinten:

Onze "standaard" MDF plinten zijn al in de grondverf gezet en wachten op jouw persoonlijke touch. Plinten die voraangaande al zijn afgelakt in een RAL kleur, dienen evengoed nog bijgewerkt, geschilderd en afgekit te worden.

We bevestigen de plinten stevig met Riga High Tack en schieten ze indien nodig vast. Buitenhoeken worden zorgvuldig in verstek geplaatst, terwijl binnenhoeken "koud" tegen elkaar worden geplaatst (behalve bij plinten met een "kraal" voor een klassieke uitstraling). De plinten zijn 245 cm lang en worden door Riga vloeren en Kozijnen niet afgekit of afgewerkt.

Contactgeluid Reducerend

Wilt u genieten van een stillere en vredigere leefomgeving? Onze geluid reducerende MDF plinten zijn voorzien van een rubberen strip, die geluids-overdracht minimaliseert. Dit is vooral handig in ruimtes waar rust en privacy belangrijk zijn.

Vochtwerende Kwaliteit (V313)

Onze MDF plinten zijn van vochtwerende kwaliteit, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in vochtige ruimtes. Deze plinten zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de uitdagingen van vochtige omgevingen.

Expert Advies

Ons toegewijde team staat voor u klaar om u te adviseren bij het kiezen van de juiste MDF plinten voor uw specifieke behoeften en stijlvoorkeuren. We begrijpen dat elke ruimte uniek is en helpen u graag bij het maken van de beste keuze.

Diverse Stijlen

Of uw voorkeur nu uitgaat naar een klassieke uitstraling of een meer moderne esthetiek, onze MDF plinten zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan stijlen en afwerkingen. Zo kunt u de perfecte plint kiezen die bij uw interieur past.

Duurzaamheid

Onze MDF plinten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn bestand tegen dagelijkse slijtage. Ze behouden hun kwaliteit en elegantie, ongeacht hoe intensief uw leefomgeving wordt gebruikt.

Voorgelakt of grondverf

Voor uw gemak bieden we MDF plinten die voorgelakt zijn of twee keer in de grondverf zijn gezet. Dit bespaart u tijd en moeite bij de installatie, en zorgt ervoor dat uw plinten er meteen professioneel uitzien. Na montage zal de schilder ten alle tijden nog de plinten moeten nalopen.

Overtreffende trap

Elk detail in uw huis is natuurlijk van belang. Dat geldt ook voor de trap en de trapbekleding, die niet alleen praktisch moet zijn, maar ook een stijlvolle aanvulling op uw interieur moet vormen.



Traprenovatie eiken

Bent u een liefhebber van hout en wilt u uw trap renoveren? Dan kiest u natuurlijk voor onze eiken traprenovatiepanelen. Logisch, want eiken is stoer, sterk, duurzaam en 'warm'. Een trap is tegenwoordig niet alleen meer noodzakelijk maar is ook een echte eyecatcher in een ruimte. Een houten traprenovatie verdient daarom de nodige aandacht en afwerking. Een houten trap heeft een rijke uitstraling en in vergelijking met vinyl of laminaat het meeste karakter. Omdat de overzettreden met een toplaag van onbehandeld eikenhout worden geleverd, kunt u de houten trap afwerken met een olie in een kleur naar keuze.



Traprenovatie tapijt

Tapijt dempt het geluid van voetstappen, voelt lekker warm aan en voorkomt uitglijden. Tapijt is bovendien buigzaam en zacht, en is ideaal om uw trap te bekleden. Bij Riga vloeren en kozijnen gebruiken wij het merk Avenue. Binnen deze lijn zijn diversen kleuren beschikbaar. De Avenue is geschikt voor "zwaar" woongebruik. De Avenue is kleurecht en door de gesneden pool geeft de Avenue een levendig effect aan uw trap. Een echte aanvulling voor uw woning.

Traprenovatie Sisal

Sisal is een natuurlijk product dat wordt gemaakt van de vezels van de Agave plant (Agave Sisalana) die in Zuid Amerika, Afrika, India en Azië groeit. Sisal is vernoemd naar de Mexicaanse havenstad Sisal, vanuit deze plaats werd vroeger de meeste sisal geëxporteerd. De naam van het plaatsje komt van het Maya siisil, hetgeen 'vochtigheid' betekent. Sisal kent men voornamelijk van het sterke sisal touw, maar dankzij de moderne weeftechnieken maakt men er ook tapijten en vloerbedekking van. Sisal is sterk en wordt absoluut niet kaal of plat gelopen. Sisal is zeer geschikt voor mensen met een huismijtallergie. Omdat Sisal een fibervezel is hecht stof zich niet aan Sisal. Sisal is verkrijgbaar in mooie natuurtinten, waardoor uw trap een luxe uitstraling krijgt.

Traprenovatie PVC

Bent u op zoek naar een goede slijtvaste, duurzame en mooie oplossing om uw trap te renoveren? Dan is traprenovatie met pvc misschien wel de perfecte match! Zoals u misschien al weet heeft een pvc vloer veel voordelen ten opzichte van andere type vloeren. Zo zijn pvc vloeren onderhoudsarm en kunt u ze gemakkelijk schoonmaken én houden. Daarnaast zijn pvc vloeren tegenwoordig op het oog bijna niet meer te onderscheiden van een echte houten vloer.

Als u uw trap wilt laten renoveren met pvc kunt u kiezen tussen een hout- of betonlook. Zo kan de trap gerenoveerd worden met pvc in dezelfde of kleur als de vloer van de begane grond en als u het mooi vindt dat de trap afsteekt van de vloer dan kiest u voor een contrasterende kleur. Zo combineert u bijvoorbeeld een vloer in betonlook met een trap in houtlook. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden.



Trapbekleding

Promenade Tapijt:

De Perfecte Trapbekleding

Bij Riga Vloeren en Kozijnen begrijpen we dat elk detail in uw huis van belang is. Dat geldt ook voor de trapbekleding, die niet alleen praktisch moet zijn, maar ook een stijlvolle aanvulling op uw interieur moet vormen. Dat is waarom we met trots Promenade Tapijt aanbieden als de ultieme keuze voor uw traprenovatie.

Kies Promenade Tapijt, en geef uw trap een upgrade met de perfecte combinatie van schoonheid, duurzaamheid en comfort. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe Promenade tapijt uw traprenovatie tot een succes kan maken. Ons team bij Riga Vloeren en Kozijnen staat klaar om u te helpen bij het transformeren van uw trappen.

Vinyflor Tapijt

Bij Riga Vloeren en Kozijnen hebben we tevens een uitgebreide selectie van Vinyflor Tapijt om aan al uw trapbekledingsbehoeften te voldoen. Vinyflor is een toonaangevend merk in de tapijtindustrie, bekend om zijn uitzonderlijke kwaliteit en veelzijdigheid. Ontdek hoe Vinyflor Tapijt, verzorgd door Riga Vloeren en Kozijnen, uw trappen kan transformeren met vijf verschillende kwaliteiten om uit te kiezen. Kies Vinyflor Tapijt, om uw traprenovatie te perfectioneren met hoogwaardige kwaliteiten die aan al uw wensen voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe Vinyflor Tapijt uw trappen omtovert tot een statement van comfort en stijl. Bij Riga Vloeren en Kozijnen staan we klaar om u te helpen bij het realiseren van uw traprenovatieambities.



Kozijnspecialist

Riga is specialist op het gebied van kozijnen voor panden waarbij het gevelbeeld niet gewijzigd mag worden. Dat zijn vaak karakteristieke panden in een centrum.

Samen met onze leverancier hebben wij een grote expertise ten aanzien van de specifieke eisen die voor dat soort situaties gelden opgebouwd.

Riga maakt en monteert alle kozijnen op maat. Wij dragen het risico van de maatvoering en ook het tekenwerk voor een vergunningaanvraag kan door ons verzorgd worden. Onze kozijnen worden standaard geleverd met HR++ beglazing, voorzien van dubbele tochtwering en de beste verfafwerking. Riga is landelijk actief en monteert met minimale overlast, een groot voordeel in bewoonde situaties.



Geschaafd eiken meubelhout

Bijna elke klant heeft wel eens een plank nodig. Wij leveren onbehandelde planken en deze kunnen met monocoat geolied worden in dezelfde kleur als de vloer

Wij bieden een enorme keuze aan vierzijdig geschaafde planken, tot wel 60mm dik. Kijk op rigavloeren.nl voor het gehele overzicht.


RIGA is al tientallen jaren een bloeiend bedrijf in kwaliteits houtenvloeren en karakteristieke kozijnen voor de zakelijke- en particuliere markt. We werken samen met een selecte groep leveranciers en hebben waardevolle kennis in huis. Zo kunnen we ook maatwerk leveren en komen we samen met onze opdrachtgevers altijd tot topresultaten.

Houtwerk van de bovenste plank!

RIGA is één van de grootste leveranciers van houten vloeren in groot Amsterdam. Onze vloeren zijn geschikt voor gebruik in woningen, hotels, kantoren en winkels. Aannemers, bouwmarkten, projectontwikkelaars, meubelzaken en parketbedrijven behoren tot onze vaste klanten. Naast houten vloeren verkoopt RIGA ook Laminaat, PVC vloeren en houten lamel- en multiplexsysteem vloeren met een eiken toplaag.

Sta op Riga

Als je meer wilt weten over vloeren, plinten, service of houtwerk dan horen we graag van je en zien we je in onze showroom. Wij staan voor onze producten en daarom maken klanten die ons een beoordeling geven op google altijd kans op een jaar lang gratis onderhoudsbeurt!



Nieuwbouw groepskorting

Als groothandel zijn we gewend om altijd een ruim assortiment op voorraad te hebben en daarvan kan je nu de voordelen plukken. Speciaal voor nieuwbouw projecten bieden we nu ook advies en maatwerk aan! Riga levert en plaatst houten vloeren, PVC en laminaat vloeren tegen een groothandels prijs. Daar bovenop komt nog eens een fikse collectiviteit korting.

Houten vloer in uw nieuwbouwwoning

Het plaatsen van een houten vloer in nieuwbouwwoningen doen wij al jaren. Vanuit die kennis weten wij waar we op moeten letten. Zo is het goed om in het voortraject bijvoorbeeld de vochtgehalten in de woning op te meten en om de werkvloer te controleren om zo de beste installatiemethode toe te passen. Wij zorgen voor een efficiënte planning om deze werkzaamheden uit te voeren. Zo kunt u, zonder enige vertraging, jarenlang van uw houten vloer genieten.

Pvc-vloer in uw nieuwbouwwoning

Voor een goede plaatsing van de pvc-vloer is een goede voorbereiding noodzakelijk. Denk hierbij aan het opmeten van vochtgehalten in de woning en het controleren van de werkvloer om zo de beste installatiemethode toe te passen. Wij zorgen voor een efficiënte planning om deze werkzaamheden uit te voeren. Zo kunt u, zonder enige vertraging, genieten van een prachtige vloer die zorgt voor jarenlang wooncomfort.



Scan de code of kijk op
rigavloerenkozijnen.nl/nieuwbouw/
voor meer informatie

Uit eten met Riga*

Breng je een nieuwe klant aan die een aankoop doet van 25m² of meer?
Dan belonen we je met een diner bon t.w.v. 100,-

Jouw vloer in de spotlight

Laat zien hoe blij je wordt van je nieuwe vloer en maak kans op een professionele fotosessie. Mail je foto's naar riga@rigavloeren.nl en doe mee!

* Maximaal 3 bonnen per klant te vergeven.
Communicatie via riga@rigavloeren.nl



RIGA Vloeren en Kozijnen
Gyroscoopweg 6B
1042 AB Amsterdam
020 486 6095
riga@rigavloeren.nl