


Karaktervolle veelzijdigheid

Designvloeren
Sols design
Designböden
Design flooring





Designvloeren – karaktervolle veelzijdigheid


Stijlvol interieurontwerp op maat: designvloeren bieden niet alleen een indrukwekkende diversiteit aan looks. Dankzij verschillende legpatronen – van de klassieke visgraat tot creatieve blok- of ladderverbanden en royale landhuisdelen – krijgt elke ruimte een uniek karakter.

Ook in het dagelijks gebruik overtuigen deze vloeren op alle vlakken. Ze zijn onderhoudsvriendelijk, aangenaam warm aan de voeten en bijzonder slijtvast. De ideale match voor gezinnen, huisdieren of een levendig interieurconcept. Door hun geringe opbouwhoogte en de keuze tussen click- of dryback variant zijn ze ook perfect voor renovatieprojecten. Het vochtbestendige oppervlak en de sterke slijtlaag maken vinylvloeren tot duurzame oplossingen, ook in intensief gebruikte ruimtes in een commerciële omgeving.

Design dat past bij het leven - dag in, dag uit.



Meer informatie
En savoir plus
Mehr erfahren
Learn more



Sols design – Polyvalence avec du caractère

Aménagement intérieur personnalisé et élégant : les sols design n'offrent pas seulement une impressionnante diversité d'aspects. Grâce à différents types de pose, du classique à chevrons aux motifs créatifs en cubes ou en forme d'échelle, en passant par de généreuses lames de style rustique, chaque pièce acquiert son caractère propre.

Ces sols convainquent également au quotidien. Faciles d'entretien, agréables au toucher et particulièrement résistants, ils sont idéaux pour des familles, des animaux domestiques ou des concepts d'habitat dynamiques. Grâce à leur faible hauteur et au choix entre une variante à clipser ou à coller, ils sont également parfaits pour les rénovations. Leur surface résistante à l'humidité et leur couche d'usure épaisse en font des sols en vinyle des compagnons durables, même dans les zones très fréquentées des environnements commerciaux.

Un design qui s'adapte à la vie, jour après jour.

Designböden – Vielfalt mit Charakter

Individuelle Raumgestaltung mit Stil: Designböden bieten nicht nur eine beeindruckende Vielfalt an Optiken. Dank verschiedener Verlegearten – vom klassischen Fischgrät über kreative Würfel- und Leiternverbände bis hin zu großzügigen Landhausdielen – bekommt jeder Raum seinen ganz eigenen Charakter. Auch im Alltag überzeugen die Böden auf ganzer Linie. Pflegeleicht, angenehm fußwarm und besonders widerstandsfähig sind sie ideal für Familien, Haustiere oder lebendige Wohnkonzepte. Dank ihrer geringen Aufbauhöhe sowie der Wahl zwischen Click- und Klebevariante sind sie zudem perfekt für Renovierungen geeignet. Ihre feuchtigkeitsbeständige Oberfläche und die starke Nutzschicht machen die Vinylböden zu langlebigen Begleitern – auch in stark beanspruchten Bereichen im gewerblichen Umfeld.

Design, das mit dem Leben geht – Tag für Tag.

Design floors – Variety combined with character

Individual interior design with style: design floors not only offer an impressive variety of optics. Thanks to various types of layment – from classic herringbone to creative squares and ladder patterns to spacious country house planks – each room has its own character.

The floors are also captivating across the board in everyday life. Easy to clean, pleasantly warm to the feet and particularly resistant, they are ideal for families, pets or animated living concepts. Thanks to their low installation height and the choice between click and adhesive versions, they are also perfectly suited for renovations. Their moisture-resistant surface and strong wear layer make the vinyl floors long-lasting companions – even in highly trafficked areas in commercial environments.

Design that goes with life – day after day.

555
5209 Incredible
Dark Oak



Duurzame veelzijdigheid

Diversité durable
Langlebige Vielfalt
Long-lasting variety

555 XXL
9631 Chateau
Oak Beige



555
5536 Natural
Concrete



Designvloeren zorgen voor creatieve accenten en passen bij elke woonstijl – of u nu kiest voor een natuurlijke houtoptiek, een stijlvolle steenlook of moderne tegelformaten. De realistische textuur geeft elke ruimte een uniek karakter. Tegelijk overtuigen ze in het dagelijks gebruik dankzij hun praktische eigenschappen: onderhoudsvriendelijk, robuust en vochtbestendig.



Les sols design apportent une touche créative et s'adaptent à tous les styles d'intérieur, tantôt dans un aspect bois naturel, tantôt dans un aspect pierre noble ou dans des formats de dalles modernes. Leur toucher réaliste confère aux pièces une note particulière. Ils convainquent également au quotidien par leurs propriétés pratiques : faciles d'entretien, robustes et résistants à l'humidité.



Designböden setzen kreative Akzente und passen sich jedem Wohnstil an – ob in naturgetreuer Holzoptik, edlem Steinlook oder modernen Fliesenformaten. Die realistische Haptik verleiht Räumen eine besondere Note. Gleichzeitig überzeugen sie im Alltag mit praktischen Eigenschaften: pflegeleicht, robust und feuchtigkeitsresistent.

Design floors set creative accents and adapt to any living style – whether in a lifelike wood look, a fine stone look or modern tile formats. The realistic feel gives the rooms a special touch. At the same time, they are impressive in everyday life with practical properties: easy-care, robust and moisture-resistant.



DIVERSE FORMATEN



Of het nu gaat om een hout-, steen- of betonlook: de verscheidenheid aan decors laat niets te wensen over. Dankzij de authentieke, voelbare oppervlaktestructuur zien ze er levensecht uit.

Ook bij de plaatsing is alles mogelijk: klassieke planken, verfijnde visgraat, trendy chevron of elegante tegels - voor elke stijl is er een passend formaat. Zo wordt elke ruimte een designhighlight met een uniek karakter.





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 Wooden Styles | 6705 / 705H Oak Natural EIR

Grande variété de dimensions

Qu'il s'agisse d'un aspect bois, pierre ou béton, la diversité des décors comble tous les souhaits. Grâce à leur structure de surface authentique et palpable, ils sont d'un réalisme saisissant.

Tout est également possible en matière de pose : lames classiques, chevrons raffinés, chevrons tendance ou dalles élégantes, il existe un format adapté à chaque style. Chaque pièce devient ainsi un élément de design unique avec un caractère individuel.

Vielfältige Dimensionen

Ob Holz-, Stein- oder Betonoptik – die Vielfalt an Dekoren lässt keine Wünsche offen. Dank authentischer, fühlbarer Oberflächenstruktur wirken sie täuschend echt.

Auch bei der Verlegung ist alles möglich: klassische Dielen, edles Fischgrät, trendiges Chevron oder elegante Fliesen – für jeden Stil findet sich hier das passende Format. So wird jeder Raum zum Design-Highlight mit individuellem Charakter.

Versatile dimensions

Whether wood, stone or concrete look – the variety of décors leaves nothing to be desired. Thanks to their authentic, tactile surface structure, they look deceptively real.

Everything is also possible when laying: classic planks, noble herringbone, trendy chevrons or elegant tiles – the right format for every style. This makes every room a design highlight with individual character.





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 Wooden Styles | 6705 / 705H Oak Natural EIR
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Arriva | Amazing 610
Behang / Papier-peints / Tapeten / Wallpapers Carat 27 | Nr. 23661
Interieurstoffen / Tissus maison / Wohnstoffe / Home fabrics Kiruna 523311078
Stuk / Morceau / Stuck / Piece NMC profiel TL (Ceiling), NMC profiel SP2 (Wall)





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 Cycle | 5382 Incredible Dark Oak
Natuurlijk designbehang / Papier-peints décor nature / Naturdesigntapeten / Natural design wallpapers Variano Neo | Nr. 1018



Uitzonderlijke XXL-planken

Des planches de liège XXL inégales /
Außergewöhnliche XXL-Dielen /
Extraordinary XXL boards



Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 XXL | 9631 Chateau Oak Beige EIR
Akoestische panelen / Panneaux acoustiques / Akustikpaneele / Acoustic panels Paro PAS360 Eiche rustiek zwart vlies







VOCHT- BESTENDIG



Designvloeren zijn niet alleen mooi, maar ook praktisch: ze zijn onderhoudsvriendelijk, slijtvast en makkelijk schoon te maken. Ideaal voor dagelijks gebruik.

Bij vakkundige plaatsing bieden ze bovendien betrouwbare bescherming tegen vocht en zijn ze ook perfect geschikt voor in de badkamer of de keuken. Een vloer die alles aankan en er altijd goed uitziet.





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 340 | 2806 Grey Slate

Résistants à l'humidité

Les sols design ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi pratiques : faciles d'entretien, résistants et simples à nettoyer, ils sont idéaux pour un usage quotidien.

Posés dans les règles de l'art, ils offrent en outre une protection fiable contre l'humidité et conviennent parfaitement à la salle de bains ou à la cuisine. Un sol qui résiste à tout et qui reste toujours beau.

Feuchtigkeitsbeständig

Designböden sind nicht nur schön, sondern auch praktisch: Sie sind pflegeleicht, strapazierfähig und einfach zu reinigen – ideal für den Alltag.

Bei fachgerechter Verlegung bieten sie zudem zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz und eignen sich auch ideal für Bad oder Küche. Ein Boden, der alles mitmacht und dabei immer gut aussieht.

Moisture resistant

Design floors are not only beautiful, but also practical: they are easy to maintain, hard-wearing and easy to clean – ideal for everyday use.

With properly laying, they even offer reliable moisture protection and are also ideal for bathrooms or kitchens. A floor that does everything and always looks good.





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 340 | 2806 Grey Slate
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Trend | Rigoletto 68
Behang / Papier-peints / Tapeten / Wallpapers Aquamarin | Nr. 154 Kanaloa
Zonwering / Protection solaire / Sonnenschutz / Sun protection Positano D. 1.7656













Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 | 5540 / 540 Timeless Oak EIR
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Arriva | Amazing 610
Behang / Papier-peints / Tapeten / Wallpapers Carat 27 | Nr. 23681
Zonwering / Protection solaire / Sonnenschutz / Sun protection Positano Plissé Swing 2766





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 Evolut | 5920 / 920 Black Terrazzo
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Balance | Elysee 880
Interieurstoffen / Tissus maison / Wohnstoffe / Home fabrics Senay 624 001 029
Panelen / Panneaux / Paneele / Panels SpaSense JK7256 Pietra Cappuccino



555
5541 Smoky
Oak



Robuust comfort

Confort robuste
Robuster Komfort
Robust comfort



555
5518 Grey
Driftwood



555
5514 Wild
Oak





Designvloeren combineren voelbaar wooncomfort met praktische voordelen: het zachte oppervlak zorgt voor een aangenaam loopgevoel en ontlast gewrichten en rug. Hun robuustheid maakt ze tot een betrouwbare partner in het drukke dagelijkse leven. Bij renovaties scoren ze met een lage opbouwhoogte, snel gelegd en direct klaar voor gebruik.



Les sols design allient un confort perceptible à des avantages pratiques : leur surface agréable au toucher offre un confort de marche agréable et soulage les articulations et le dos. Leur résistance en fait des compagnons fiables dans le tumulte du quotidien. Lors de rénovations, ils se distinguent par leur faible hauteur, qui permet une pose rapide et une utilisation immédiate.



Designböden kombinieren spürbaren Wohnkomfort mit praktischen Vorteilen: Die sanfte Oberfläche sorgt für ein angenehmes Laufgefühl und entlastet Gelenke und Rücken. Ihre Widerstandsfähigkeit macht sie zum verlässlichen Begleiter im turbulenten Alltag. Bei Renovierungen punkten sie mit niedriger Aufbauhöhe – schnell verlegt, sofort wohnbereit.

Design floors combine noticeable living comfort with practical benefits: The gentle surface ensures a comfortable walking feeling and relieves joints and back. Their resilience makes them a reliable companion in turbulent everyday life. During renovations, they score with a low installation height – quickly laid, immediately ready for living.



ZACHT LOOPGEVOEL



Het elastische oppervlak van de designvloeren is merkbaar zacht en warm aan de voeten. Dat is prettig voor de gewrichten en de rug, vooral bij langdurig staan of lopen op blote voeten. Perfect voor gezinnen en iedereen die comfort op prijs stelt.



Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 340 | 2875 Velvet Fir

Une démarche douce

La surface élastique des sols design est sensiblement douce et chaude sous les pieds. Cela ménage les articulations et le dos, en particulier lorsque l'on reste longtemps debout ou que l'on marche pieds nus. Idéaux pour les familles et tous ceux qui apprécient le confort

Sanfter Auftritt

Die elastische Oberfläche der Designböden ist spürbar weich und fußwarm. Das schont Gelenke und Rücken, besonders bei langem Stehen oder Barfußlaufen. Ideal für Familien und alle, die Komfort schätzen.

Gentle to walk on

The elastic surface of the design floors is noticeably soft and warm underfoot. This protects joints and back, especially when standing for a long time or walking barefoot. Ideal for families and all those who appreciate comfort.





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 340 | 2875 Velvet Fir
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Balance | Sinfonie 75
Behang / Papier-peints / Tapeten / Wallpapers Savanna | Nr. 22163
Interieurstoffen / Tissus maison / Wohnstoffe / Home fabrics Tunis 223309020



Passende traptreden voor designvloeren 340 HDF Click (pagina 69)

Marches d'escalier assorties aux Sols Design /
Passende Treppenstufen zu Designböden 340 HDF Click /
Stairs to match the design floors



Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 340 | 2854 / 854 / 4254 Fresh Oak
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Wool | Calais 148
Zonwering / Protection solaire / Sonnenschutz / Sun protection Positano D. 1.7656
Interieurstoffen / Tissus maison / Wohnstoffe / Home fabrics FUS Performance - Lana 218 101 090





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 Evolut | 5905 / 905 Cognac Oak
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Trend / Atlantis | Rigoletto 28
Behang / Papier-peints / Tapeten / Wallpapers Tropical | Nr. 23001
Interieurstoffen / Tissus maison / Wohnstoffe / Home fabrics Fontana 223313328











DUURZAME STEVIGHEID



Designvloeren zijn zeer robuust en duurzaam, perfect voor dagelijks gebruik. Modellen met een sterke slijtlaag bieden extra weerstand en zijn ook geschikt voor intensief gebruikte ruimtes in commerciële omgevingen.



Dankzij hun geringe opbouwhoogte zijn designvloeren ideaal voor renovaties, omdat ze ook op bestaande vloeren kunnen worden gelegd.





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 340 | 2879 Fireside Oak EIR

Une résistance durable

Les sols design sont très robustes et durables, parfaits pour un usage quotidien. Les modèles avec une couche d'usure épaisse offrent une résistance supplémentaire et conviennent également aux zones particulièrement sollicitées dans des bâtiments publics.

Grâce à leur faible hauteur, les sols design sont idéaux pour les rénovations, car ils peuvent également être posés sur un sol existant.

Langlebige Stärke

Designböden sind sehr robust und langlebig – perfekt für den täglichen Einsatz. Modelle mit starker Nutzschicht bieten extra Widerstandskraft und sind auch für besonders beanspruchte Bereiche im Objekt geeignet.

Dank ihrer geringen Aufbauhöhe eignen sich Designböden ideal für Renovierungen, da sie auch auf bestehendem Boden verlegt werden können.

Long lasting strength

Design floors are very robust and durable – perfect for everyday use. Models with a thick wear layer offer extra resistance and are also suitable for particularly trafficked areas in the property.

Thanks to their low installation height, design floors are ideal for renovations, as they can also be laid over existing floors.

















Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 | 5209 / 209 Incredible Dark Oak EIR
Interieurstoffen / Tissus maison / Wohnstoffe / Home fabrics Senda 221 009 040





Designvloeren / Sols design / Designböden / Design flooring 555 | 5541 / 541 Smoky Oak EIR
Tapijt / Moquettes / Teppichböden / Carpets Arriva | Amazing 150
Behang / Papier-peints / Tapeten / Wallpapers Carat 27 | Nr. 23696
Interieurstoffen / Tissus maison / Wohnstoffe / Home fabrics Mabel 225004 Kleur 874



5 5305
Perfect Beige Oak



5 5304
Perfect Tanned Oak



1 5313
Toasted Oak



5 5308
Perfect Ivory Oak



1 5314
Grey Shadow Oak



5 5509 / **8** 509 Click
Spring Oak EIR



1 5541 / **8** 541 Click
Smoky Oak EIR



3 5518
Grey Driftwood



5 5303
Perfect Grey Oak






3 5529 / **8** 529 Click
Rustic Grey Oak EIR




4 5425 / **8** 425 Click
African Grey Oak EIR



Totale dikte / Epaisseur totale / Gesamtstärke / Total thickness:
2,5 mm Dryback / 6,0 mm Click



Totale dikte / Epaisseur totale / Gesamtstärke / Total thickness:
2,5 mm Dryback / 6,0 mm Click



Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,5 mm Dryback / 6,0 mm Click



10 5385
Dark Concrete



10 5383
Perfect Grey Oak



10 5384
Perfect Beige Oak



10 5380
Incredible Light Oak




10 5381
Incredible Classic



10 5382
Incredible Dark Oak



2 5207 / 8 207 Click
Incredible Light Oak EIR



4 5317
Dark Concrete

*verschillende legpatronen (pagina 66) en decors
ook verkrijgbaar in groter formaat (pagina's 54-56)*

Différentes options d'installation (page 66) et modèles également disponibles en plus grand format (pages 54-56) / verschiedene Verlegungsmöglichkeiten (Seite 66) und Dekore auch im größeren Format erhältlich (Seiten 54-56) / Various installation options (page 66) and designs also available in larger formats (pages 54-56)



5 5208 / 8 208 Click
Incredible Classic Oak EIR





2 5209 / 8 209 Click
Incredible Dark Oak EIR



5 5303
Perfect Grey Oak



5 5305
Perfect Beige Oak



Typ W



Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,5 mm Dryback



12 6701 / 14 701H Click
Oak Light EIR Herringbone



11 5701 / 13 701X Click
Oak Light EIR



12 6703 / 14 703H Click
Oak Nordic EIR Herringbone



11 5703 / 13 703X Click
Oak Nordic EIR



12 6702 / 14 702H Click
Oak Cream EIR Herringbone



11 5702 / 13 702X Click
Oak Cream EIR



12 6704 / 14 704H Click
Oak Blond EIR Herringbone



11 5704 / 13 704X Click
Oak Blond EIR



11 5706 / 13 706X Click
Oak Chalet EIR



12 6705 / 14 705H Click
Oak Natural EIR Herringbone

Pagina 6-9



12 6706 / 14 706H Click
Oak Chalet EIR Herringbone




11 5705 / 13 705X Click
Natural EIR



11 5708 / 13 708X Click
Oak Rustic EIR



11 5707 / 13 707X Click
Oak Classic EIR



Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,5 mm Dryback / 7,0 mm Click

Pagina 12-13



9631
Chateau Oak Beige EIR



9634
Chateau Oak Classic EIR




9632
Chateau Oak Grey EIR



9633
Chateau Oak Natural EIR



9635
Chateau Oak Dark EIR



Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,5 mm Dryback



17 5101 / 20 101 Click
Almond Oak Herringbone EIR



18 5901 / 21 901 Click
Almond Oak EIR



17 5102 / 20 102 Click
Frosty Oak Herringbone



16 5802
Frosty Oak Chevron



18 5801
Almond Oak Chevron EIR



18 5910
Desert Oak



18 5902 / 21 902 Click
Frosty Oak



18 5913
Golden Oak



18 5911 / 21 911 Click
Forest Oak EIR



18 5912
Copper Oak EIR



16 5803
Amber Oak Chevron



17 5103
Amber Oak Herringbone



18 5903
Amber Oak



18 5904
Palm Oak EIR



18 5914 / 21 914 Click
Summer Oak



18 5905 / 21 905 Click
Cognac Oak EIR



17 5105 / 20 105 Click
Cognac Oak Herringbone EIR







16 5805
Cognac Oak Chevron EIR



18 5804
Palm Oak Chevron EIR



17 5104
Palm Oak Herringbone EIR



Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,5 mm Dryback / 6,0 mm Click



18 5909 / 21 909 Click
Hazy Oak EIR




18 5907
Taupe Oak EIR



18 5915 / 21 915 Click
Stone Oak EIR



19 5918
Penny Stone



19 5921 / 22 921 Click
Grey Terrazzo



18 5906 / 21 906 Click
Mud Oak EIR



18 5908
Farmhouse Oak EIR



19 5919
Graphite Grey EIR



19 5917
Moon Stone



19 5922
Marble Grey




18 5806
Mud Oak Chevron EIR




17 5106 / 20 106 Click
Mud Oak Herringbone EIR



18 5916
Chestnut Oak EIR



19 5920 / 22 920 Click
Black Terrazzo



Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,5 mm Dryback / 6,0 mm Click



Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,0 mm Dryback / 5,0 mm Click / 9,6 mm HDF Click



2817
Light Oak



2882 / 882 Click
4282 HDF Click
Ambered Elegance



2855 / 855 Click
4255 HDF Click
Golden Pine



2818
Blond Beech



2854 / 854 Click
4254 HDF Click
FreshOak



2870 / 870 Click
4270 HDF Click
Chalet Oak Black



2880 / 880 Click
4280 HDF Click
Mellow Oak



2877
Nuanced Oak



2881
Earthy Oak EIR



2825
Wild Pine



2819
Creamy Maple



2876 / 876 Click
4276 HDF Click
Tawny Oak



2821
Flamy Aspen



2824 / 824 Click
4224 HDF Click
Wormy Light Oak



2871 / 871 Click
4271 HDF Click
Chalet Oak White



2833 / 833 Click
4233 HDF Click
Waxed Oak



2811
Airy Oak



2812 / 812 Click
4212 HDF Click
Pure Oak



2879
Fireside Oak EIR



2873
Rustic Charm Oak EIR




2837
Bourbon Spruce



2857
Classic Nuttree



2883
Espresso Oak EIR



Typ W

Totale dikte / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Total thickness:
2,0 mm Dryback / 5,0 mm Click / 9,6 mm HDF Click

555 Design

1 17,78 x 121,92 cm



2 18,50 x 150,50 cm



3 18,42 x 121,92 cm



4 22,86 x 121,92 cm



5 22,86 x 150 cm



6 45,72 x 91,44 cm



7 91,44 x 91,44 cm



555 Design Click

8 17,78 x 121,28 cm



9 45,72 x 91,44 cm



555 Cycle

10 11,43 x 60,96 cm



555 Wooden Styles

11 22,86 x 152,40 cm



12 15,24 x 76,20 cm



555 Wooden Styles Click

13 22,80 x 152,40 cm



14 15,00 x 75,00 cm



555 Design XXL

15 22,86 x 180,00 cm



555 Design Evolut

16 9,24 x 52,27 cm



17 15,80 x 63,20 cm



18 19,60 x 132,00 cm




19 49,30 x 98,60 cm



340 Design

26 30,48 x 60,96 cm



27 45,72 x 45,72 cm



28 45,72 x 91,44 cm



555 Design Evolut Click

20 12,60 x 63,00 cm



21 18,90 x 125,10 cm



22 42,80 x 85,60 cm




340 Design Click

29 17,81 x 124,46 cm



30 30,31 x 60,72 cm



340 Design

23 11,43 x 121,92 cm



24 15,24 x 121,92 cm



25 18,42 x 121,92 cm



340 Design HDF Click

31 23,00 x 123,50 cm



32 45,00 x 62,00 cm




Legmogelijkheden / Différentes méthodes de pose / Verlegemöglichkeiten / Fitting options

Variabele legmogelijkheden

Veel verschillende planken per decor maken, afhankelijk van de legwijze, een legpatroon met weinig herhaling mogelijk – of het nu gaat om een stijlvolle visgraat, een rustig ladderverband, klassiek kubusverband of een onregelmatig patroon, de scheepsdekvloer-look. Ook de combinatie van verschillende oppervlakdecors biedt aantrekkelijke mogelijkheden. Met deze variabele legmogelijkheden kan de look van een klassieke parketvloer worden bereikt, die bovendien de voordelen van een designvloer biedt.

Possibilités de pose variées

De nombreuses lames différentes par décor permettent, selon le type de pose, un motif de pose peu répétitif – qu'il s'agisse d'une surface élégante à chevrons, en carrés classique, d'une surface douce en échelle ou d'une surface irrégulière à l'anglaise. La combinaison de différents décors de surface offre également des possibilités séduisantes. Grâce à ces possibilités de pose variées, il est possible d'obtenir l'aspect d'un parquet classique qui offre les avantages d'un sol design.




Visgraatverband
En chevrons / Fischgratverband / Visgraat arrangement

Variable Verlegemöglichkeiten


Viele verschiedene Planken pro Dekor ermöglichen je nach Verlegeart ein wiederholungsarmes Verlegebild – ob in elegantem Fischgrat oder Chevron, klassischem Würfelverband, ruhigem Leiterverband oder im unregelmäßigen Verband, der Schiffsbodenoptik. Auch die Kombination verschiedener Oberflächendekore bietet reizvolle Möglichkeiten. Mit diesen variablen Verlegemöglichkeiten kann die Optik eines klassischen Parkettbodens erreicht werden, der zusätzlich die Vorteile eines Designbodens bietet.

Variable laying options


Lots of different planks per décor enable a low-repetition laying pattern depending on the laying method – from elegant herringbone, classic dice arrangement to calming ladder pattern or strip flooring laid irregularly. The combination of different surface decors also offers fascinating possibilities. These variable laying options make a classic parquet floor appearance possible, which offers the advantages of a design floor in addition.



Kubusverband
En carrés / Würfelverband / Dice arrangement



Chevron
Chevron / Chevron / Chevron



Ladderverband
Pose en échelle / Leiterverband / Ladder pattern

Accentstrepn / Filets / Akzentstreifen / Feature strips



Silver 6 mm

Het gebruik van designelementen ondersteunt de sfeer doorslaggevend. Accentstrepn zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambiance. Accent strips are available in different colours.

Dikte / Calibre / Stärke / Thickness
1,8 mm / 2,3 mm

White	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Black	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Light Beige	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Dark Grey	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Brown	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Silver	3 x 915 mm / 6 x 915 mm





Plinten wit / Plinthes blanches / Sockelleisten weiß / Skirting boards white





FO P846



FO M630



Bijpassende plinten / Plinthes assorties / Abgestimmte Sockelleisten / Matching skirting boards



Passende plinten voor Designvloeren 340 HDF Click

Plinthes assorties / Passende Sockelleisten / Matching skirting boards

Voor alle Designvloeren 340 Click en HDF Click zijn er in verschillende uitvoeringen bijpassende plinten met de beproefde clickverbinding verkrijgbaar. Het product kan worden geschroefd, gelijmd of genageld.

Pour tous les revêtements de sol design 340 Click et HDF Click on trouve des plinthes assorties (même décor) en plusieurs variantes avec connexion clic. Cet article peut être vissé, collé ou cloué.




Zu allen Designböden 340 Click und HDF Click gibt es dekorgleiche Sockelleisten in verschiedenen Varianten mit bewährter Clickverbindung. Das Produkt kann geschraubt, geklebt oder auch genagelt werden.

Afmetingen

Dimensions / Dimension / Dimension

4,50 x 123,50 cm




All the design floors 340 Click and HDF Click range feature skirting boards of similar décor, offered in different versions with a tried and tested click connection. The product can be screwed, glued or nailed.

Afmetingen

Dimensions / Dimension / Dimension

7,00 x 123,50 cm



Passende traptreden bij Designvloeren 340 HDF Click

Marches d'escalier assorties aux Sols Design / Passende Treppenstufen / Stairs to match the design floor

De traptrede-systemen maken het mogelijk dat de trappen in hetzelfde design, dezelfde structuur en kleur als de vloer worden vormgegeven. Ze zijn voorzien van de beproefde clickverbinding en hebben daardoor een naadloze verbinding in alle legrichtingen (zonder neus). Daarnaast wordt er een variant met neus aangeboden, voor als alleen de trede gewenst is.

Ces deux systèmes d'escalier permettent d'assortir parfaitement les marches au revêtement de sol : même style, même structure, couleur et forme. Les marches sont équipées d'un système d'assemblage clipsé éprouvé et bénéficient ainsi d'un raccord invisible dans toutes les directions (pose sans tenon). De plus il existe une variante avec tenon, si ce genre de marche est souhaité.

Traptrede klassiek

Marches classique / Treppenstufe klassik / Stairs classic



Die Treppenstufen-Systeme erlauben die Treppen im selben Design, Struktur, Farbe und Aufbau, gleich dem Boden zu gestalten. Sie sind mit der bewährten Clickverbindung ausgestattet und verfügen somit über eine nahtlose Verbindung in allen Verlegerichtungen (ohne Nase). Zusätzlich wird eine Variante mit Nase angeboten, sollte nur der Tritt gewünscht sein.

Traptrede met neus


Marches avec tenon / Treppenstufe mit Nase / Stairs with nose



Stairs provide the possibility to get stairs with the same design, structure, colour and material as the floor. The stair provide the established self-locking system, therefore they show a seamless connection in all directions (without nose). Additionally, there is also available a version with nose, if only the footstep is wanted.

555 **Design /** 555 **Wooden Styles /** 555 **Cycle**

2,5 mm Dryback variant
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version



1 Transparant 0,55 mm slijtlaag
incl. PU-coating

Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Transparente 0,55 mm Nutzschrift inkl. PU-Vergütung /
Transparent wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout/steen)

Film décoratif (bois/pierre) /
Fotofilm (Holz/Stein) /
Printed film layer (wood/stone)

3 Stabilisatielaag


Couche de stabilisation /
Stabilisierungsschicht /
Stabilisation layer

4 Dragermateriaal PVC

Couche de fond PVC /
Trägermaterial PVC /
Support layer PVC

555 **Design Click**

6,0 mm Click versie
6,0 mm Version cliquée
6,0 mm Clickversion
6,0 mm Click version



1 Transparant 0,55 mm slijtlaag
incl. PU-coating

Couche d'usure transparente traitement
PU incl. / Transparente 0,55 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung / Transparent
wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout/steen)

Film décoratif (bois/pierre) /
Fotofilm (Holz/Stein) /
Printed film layer (wood/stone)

3 Stabilisatielaag

Couche de stabilisation /
Stabilisierungsschicht /
Stabilisation layer

4 Stabilisatielaag Stone Polymere
Composite SPC


Couche de stabilisation SPC /
Stabilisierungsschicht SPC /
Stabilisation layer SPC

5 Geïntegreerde loopgeluiddemping IXPE

Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /
Integrierte Trittschalldämmung IXPE / Integrated
impact sound insulation IXPE

555 **Wooden** **Styles** Click

7,0 mm Click versie
7,0 mm Version cliquée
7,0 mm Clickversion
7,0 mm Click version



1 Transparant 0,55 mm slijtlaag incl. PU-coating
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Transparente 0,55 mm Nutzschrift inkl. PU-Vergütung /
Transparent wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout/steen)
Film décoratif (bois/pierre) /
Fotofilm (Holz/Stein) /
Printed film layer (wood/stone)

3 Dragermateriaal PVC
Couche de fond PVC /
Trägermaterial PVC /
Support layer PVC

4 Stabilisatielaag
Stone Polymere Composite SPC
Couche de stabilisation SPC /
Stabilisierungsschicht SPC /
Stabilisation layer SPC

5 Geïntegreerde loopgeluiddemping IXPE
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /
Integrierte Trittschalldämmung IXPE /
Integrated impact sound insulation IXPE

555 Evolut

2,5 mm Dryback variant
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Klebevariante
2.5 mm Adhesive version



1 Superguard bescherm laag
Couche de protection Superguard /
Superguard Schutzschicht /
Superguard protective coating

2 Transparant 0,55 mm
slijtlaag
Couche d'usure transparente /
Transparente Nuttschicht /
Transparent wear layer

3 Fotofilm (hout / steen)
Film décoratif (bois / pierre) /
Fotofilm (Holz / Stein) /
Printed film layer (wood / stone)

4 Eerste glasvezelvlies
Premier non-tissé en fibre de verre /
Erstes Glasfaservlies / First fibreglass
fleece

5 Compacte kern
Noyau compact /
Kompakter Kern /
Compact core

6 Tweede glasvezelvlies
Deuxième non-tissé en fibre de
verre / Zweites Glasfaservlies /
Second fibreglass fleece

7 Dragermateriaal
Couche de support /
Trägerschicht /
Support layer

555 Evolut Click

6,0 mm Click versie
6,0 mm Version cliquée
6,0 mm Clickversion
6.0 mm Click version



1 Superguard bescherm laag
Couche de protection Superguard / Superguard Schutzschicht / Superguard protective coating

2 Transparant 0,55 mm slijt laag
Couche d'usure transparente / Transparente Nuttschicht / Transparent wear layer

3 Fotofilm (hout / steen)
Film décoratif (bois / pierre) / Fotofilm (Holz / Stein) / Printed film layer (wood / stone)

4 Akoestische laag
Couche acoustique / Akustikschicht / Acoustic layer

5 Sterke compacte laag
Couche compacte et résistante / Starke kompakte Schicht / Strong compact layer

6 Eerste glasvezelvlies
Premier non-tissé en fibre de verre / Erstes Glasfaservlies / First fibreglass fleece

7 8 Duurzame basislaag
Couche de base durable / Langlebige Basisschicht / Durable base layer


9 Tweede glasvezelvlies
Deuxième non-tissé en fibre de verre / Zweites Glasfaservlies / Second fibreglass fleece

10 Sterke compacte laag
Couche compacte et résistante / Starke kompakte Schicht / Strong compact layer

11 Geïntegreerd Premium-pad
Coussin intégré haut de gamme / Integriertes Premium-Pad / Integrated Premium-Pad

340

2,0 mm Dryback variant
2,0 mm Variante encollée
2,0 mm Klebevariante
2,0 mm Adhesive version



1 Transparant 0,40 mm slijtlaag
incl. PU-coating

Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Transparente 0,40 mm Nutzschrift inkl. PU-Vergütung /
Transparent wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout / steen)

Film décoratif (bois / pierre) /
Fotofilm (Holz / Stein) /
Printed film layer (wood / stone)

3 Stabilisatielaag


Couche de stabilisation /
Stabilisierungsschicht /
Stabilisation layer

4 Dragermateriaal PVC

Couche de fond PVC /
Trägermaterial PVC /
Support layer PVC

340 HDF Click

9,6 mm Click versie
9,6 mm Version cliquée
9,6 mm Clickversion
9,6 mm Click version



1 Transparant 0,40 mm slijtlaag
incl. PU-coating

Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Transparente 0,40 mm Nutzschrift inkl. PU-Vergütung /
Transparent wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout / steen)

Film décoratif (bois / pierre) /
Fotofilm (Holz / Stein) /
Printed film layer (wood / stone)

3 Stabilisatielaag

Couche de stabilisation /
Stabilisierungsschicht /
Stabilisation layer

4 Dragermateriaal PVC

Couche de fond PVC /
Trägermaterial PVC /
Support layer PVC

5 HDF-plaat

Panneau HDF /
HDF-Platte /
HDF board


6 Geïntegreerde

loopgeluiddemping van kurk
Isolation acoustique en liège
intégrée / Integrierte Trittschall-
dämmung Kork / Integrated impact
sound insulation made of cork

Productdetails / Détails du produit / Produktdetails / Product details

340 Click

5,0 mm Click versie
5,0 mm Version cliquée
5,0 mm Clickversion
5,0 mm Click version



1 Transparant 0,40 mm slijtlaag
incl. PU-coating
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Transparente 0,40 mm Nuttschicht inkl. PU-Vergütung /
Transparent wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout / steen)
Film décoratif (bois / pierre) /
Fotofilm (Holz / Stein) /
Printed film layer (wood / stone)

3 Dragermateriaal SPC (Rigid Board)
Couche de fond SPC (Rigid Board) /
Trägemateriaal SPC (Rigid Board) /
Base material SPC (Rigid Board)

4 Geïntegreerde loopgeluiddemping IXPE
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /
Integrierte Trittschalldämmung IXPE / Integrated
impact sound insulation IXPE

Garantieverklaring / Avis de garantie / Gewährleistungshinweis / Warranty note

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke kleurverandering van gedrukte patronen. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het stalen-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend de actuele technische documentatie die u vindt op **www.jordanshop.nl**.

Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement naturel de couleur des décors imprimés. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur **www.jordanshop.nl** détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter **www.jordanshop.nl** finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the natural printed finish colour changes. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at **www.jordanshop.nl**, is relevant with regard to specific product properties.

Gebruiksklassen



23: Woonomgeving met intensief gebruik
Les lieux de vie très sollicité /
Wohnbereich mit starker Nutzung /
Living areas exposed to heavy use



31: Commerciële omgeving met gemiddeld gebruik
Espace commercial moyennement sollicité /
Objektbereich mit mittlerer Nutzung /
Contract areas exposed to general use



32: Commerciële omgeving met normaal gebruik
Espace commercial normalement sollicité /
Objektbereich mit normaler Nutzung /
Contract areas exposed to normal use



33: Commerciële omgeving met intensief gebruik
Espace commercial très sollicité /
Objektbereich mit starker Nutzung /
Contract areas exposed to heavy use



34: Commerciële omgeving met zeer intensief gebruik
Espace commercial très sollicité /
Objektbereich mit sehr starker Nutzung /
Contract areas exposed to very heavy use



42: Normaal industrieel gebruik
Domaine industriel normalement /
Industrieller Bereich mit normaler Nutzung /
Industrial areas exposed to normal use

Brandklassen



Brandklasse Bfl-s1: moeilijk brandbaar
Classification B fl-s1: difficilement inflammable / Brandklasse B fl-s1: schwer entflammbar /
Fire class B fl-s1: flame-retardant



Brandklasse Cfl-s1: moeilijk brandbaar
Classification C fl-s1: difficilement inflammable / Brandklasse C fl-s1: schwer entflammbar /
Fire class C fl-s1: flame-retardant



Antislip
Effet antidérapant /
Rutschhemmung /
Anti-slip properties



Antistatische eigenschappen
Antistatique /
Antistatische Eigenschaften /
Antistatic qualities



Afgeschuinde kanten
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol / Geeignet für Warmwasser-fußbodenheizung / Suitable for hot water underfloor heating



Geschikt voor zwenkwielen
Sièges à roulettes / Stuhlrolleneignung /
Castor chair



Kwaliteit zonder compromissen – en dat gegarandeerd tot 15 / 20 jaar in de residentiële en 5 jaar in de commerciële sector. Garantie volgens de garantievoorwaarden.
Qualité irréprochable – et garantie 15 / 20 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie. / Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 15 / 20 Jahren im Wohnbereich und 5 Jahren im Objektbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen. / Quality with no compromise – and guaranteed up to 15 / 20 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty.

Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften / Characteristics



Aqua-Protection:
waterbestendige technologie
Water resistant technology /
Technologie résistante à l'eau /
Wasserresistente Technologie



Europese productie
Production européenne
Europäische Produktion
Made in Europe



Onderhoudsarme oppervlakken
Facilité d'entretien /
Pflegeleichte Oberfläche /
Easy to care for



Aangenaam loop- en stacomfort
Agréable sous les pieds /
Angenehmer Geh- und Stehkomfort /
Pleasant walking and standing comfort



Duurzaam en robuust
Durable et robuste /
Langlebig und robust /
Durable and sturdy



Geringe opbouwhoogte – eenvoudige renovatie
Faible hauteur de pose – rénovation facile /
Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung /
Low profile height – easy renovation



Veelzijdige structuren en afmetingen
Avec une grande diversité des struc-
tures et des dimensions / Vielfältige
Strukturen und Dimensionen /
Various structures and dimensions



Buitengewone XXL-planken
Des planches de liège XXL inégales /
Außergewöhnliche XXL-Dielen /
Extraordinary XXL boards



Authentieke, synchroon geperste oppervlaktestructuur
Texture de surface authentique, façonnée de manière synchrone /
Authentische, synchronegeprägte Oberflächen struktur / Authentic surface
texture with synchronous embossing





De CE-markering symboliseert de conformiteit van het product met de geldende eisen (bijv. veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen) die de Europese Gemeenschap aan de fabrikant stelt.

Le marquage CE est un symbole de conformité du produit avec les exigences en vigueur (par ex. directives de sécurité et de santé) que la Communauté européenne impose au fabricant.

Die CE-Kennzeichnung symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen (z.B. Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien) die die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt.

The CE marking symbolises the product's conformity with the applicable requirements (e.g. safety and health directives) imposed on the manufacturer by the European Community.



Het Floorscore®-certificaat bevestigt, dat alle JOKA/INKU designvloeren de kwaliteit van de lucht in de ruimte niet beïnvloeden.

Le certificat Floorscore® confirme que tous les revêtements de sol JOKA/INKU Design offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA/INKU Designböden die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all JOKA/INKU design floors have good indoor air quality.

REACH


De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verplicht fabrikanten/importeurs te informeren over stoffen van de „Kandidatenlijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen“ waarvan het aandeel een concentratie van 0,1 massaprocent overstijgt.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

Certificaten / Certificats / Zertifikate / Certificates



In Frankrijk geldende informatie over diffusie van vluchtige stoffen (A+ zeer zwakke emissie tot C zeer sterke emissie).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission .

In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).



Producten die gecertificeerd zijn volgens de Greenguard-norm moeten voldoen aan strenge eisen voor de emissie van vluchtige organische stoffen (VOC's (Volatile Organic Compounds)) en toxiciteit en worden

getest op een breed scala aan chemicaliën. De maximaal toegestane emissiewaarden in luchtconcentraties zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie en de LEED-duurzaamheidscertificering.

Reconnus conformes à la norme Greenguard, les produits remplissent des exigences strictes en matière d'émissions de matières volatiles des composés organiques (COV) et de toxicité. Ils subissent aussi quantité de contrôles aux produits chimiques. Ils entrent dans le cadre des valeurs d'émission admissibles dans les concentrations atmosphériques plus particulièrement de celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les Match LEED, certifiant la durabilité.

Nach dem Greenguard-Standard zertifizierte Produkte müssen strenge Anforderungen an Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) und Toxizität erfüllen und werden auf unterschiedlichste Chemikalien hin überprüft. Die maximal zulässigen Emissionswerte in Luftkonzentrationen stimmen unter anderem mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sowie der Nachhaltigkeitszertifizierung LEED überein.

Products certified to the Greenguard standard must meet stringent requirements for emissions of volatile organic compounds (VOCs) and toxicity and are tested for a wide variety of chemicals. The maximum permissible emission values in air concentrations comply with the recommendations of the World Health Organisation and LEED sustainability certification.



Het Indoor Air Comfort Gold certificaat garandeert de emissies bij een product. Het combineert alle Europese verordeningen inzake VOC evenals alle relevante vrijwillige ecolabels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les ecolabels appropriés (sur une base volontaire).

Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Uw JOKA vakman of vakhandelaar adviseert u graag uitvoerig. Ga voor meer informatie naar www.joka.nl.

Parquet | Laminaat | Tapijt | Designvloeren | Behang | Interieurstoffen

Votre artisan spécialisé JOKA ou votre revendeur vous conseillera volontiers plus en détail. Vous trouverez plus d'informations sur www.joka.nl.

Parquet | Stratifié | Tapis | Sols design | Portes | Papiers peints | Tissus d'habitat

Gern berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler ausführlich. Weitere Infos finden Sie unter www.joka.de

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe

Your JOKA specialist tradesman or dealer will be happy to advise you in more detail. Further information can be found at www.joka.nl.

Parquet | Laminate | Carpet | Designer flooring | Doors | Wallpaper | Residential fabrics



Ruimteconfigurator
Planificateur d'espace
Raumplaner
Room planner



Onlineshop
Magasin en ligne
Onlineshop
Online shop



Website
Site internet
Website
Website